

RSV150


DESIGN COMPACT

ASPIRATEUR POUSSIÈRES DORSAL

Harnais ajustable et confortable

- Large champ d'action.
- Réglage facile du harnais.
- Commande manuelle intégrée.
- Kit accessoires complet.

Numatic
INTERNATIONAL



Informations produit

L'aspirateur poussières dorsal **RSV150** présente un **design épuré et compact**. Il a été conçu pour vous accompagner partout, notamment dans les endroits les plus difficiles d'accès.

Pratique, il est équipé d'un long câble de 15m et possède une cuve de 3,5L : de vrais atouts pour optimiser les interventions de nettoyage, en débranchant et vidant l'aspirateur moins souvent.

Le **harnais ultra confortable** du RSV150 s'ajuste facilement à la taille et permet d'avoir une bonne posture en toute circonstance.

Cet aspirateur est muni d'une **commande manuelle intégrée**, aisément accessible, afin de limiter les positions inconfortables.



Le support filet avec ses larges mailles permet de ventiler le dos et ainsi préserver l'opérateur de toutes sensations de chaud.



Informations produit



UTILISATION OPTIMALE

Son design compact et son grand câble de 15m permettent d'intervenir dans les lieux les plus étroits. Avec une capacité utile de 3,5L, l'opérateur se consacre au nettoyage, sans avoir à vider l'aspirateur trop souvent.



UN SUPPORT CONFORTABLE

Le harnais ajustable du RSV150 maintient le dos et réduit fortement les tensions possibles lors de l'utilisation. Il assure à l'opérateur une bonne posture de travail et garde les petits accessoires à proximité avec sa ceinture de rangement.



GARDEZ LE CONTRÔLE

Une commande manuelle est directement intégrée à l'aspirateur afin d'agir rapidement. Elle permet d'éviter à l'opérateur toutes positions inconfortables ou contorsions lors de l'utilisation du RSV150.



DES ACCESSOIRES ADAPTÉS

Le kit AA30E, livré avec le RSV150, est composé d'accessoires destinés à toutes les surfaces et à toutes les situations. Vous pouvez facilement basculer entre l'aspiration sur sols durs et sols textiles grâce au capteur poussières 2 positions.



LA FILTRATION HEPAFLO

Les sacs HEPAFLO, adaptables sur le RSV150, offrent une efficacité de filtration de haut niveau. Facile à retirer et à installer, leur languette autobloquante vous préserve des nuages de poussières lorsque vous le jetez.



Moteur 620W

Tension d'alimentation 230V AC 50/60HZ

Filtre primaire TriTex

Débit d'air moteur 31,2L/sec

Dépression max. 2300mm/CE

Niveau sonore 63,1 dB(A) ± 0,5 dB

Capacité utile 3,5L

Longueur du câble 15m

Champ d'action 36,4m

Diamètre accessoires Ø32mm

Poids 7,4Kg

Dimensions 330x330x570mm

kit AA30E inclus (607395)



Distribué par :

Numatic
INTERNATIONAL

FICHE TECHNIQUE

Aspirateur dorsal

Numatic
INTERNATIONAL

| | |
|--|----------------------|
| Désignation | RSV150 |
| Référence | 911297 |
| Code EAN | 5028965812457 |
| Utilisation | Poussières dorsale |
| Moteur | Turbine 1 étage |
| Puissance | 620W |
| Tension d'alimentation | 230V AC 50/60 Hz |
| Classe de protection | II |
| Débit d'air | 31,2L/sec |
| Dépression | 2300mm/CE |
| Pression sonore | 63,1 dB(A) ± 0,5 dB |
| Capacité utile | 3,5L |
| Filtre primaire de série | TRITEX |
| Filtre sac HEPAFLO | 604011 |
| Niveau de filtration sur particule 0,5µ (filtre primaire + sac Hepaflo) | 98,72% |
| Niveau de filtration sur particule 0,3µ (filtre primaire + sac Hepaflo) | 95,98% |
| Niveau de filtration sur particule 0,2µ (filtre primaire + sac Hepaflo) | 93,58% |
| Etages de filtration de série | 3 |
| Surface filtrante filtre primaire | 1080 cm ² |
| Surface filtrante filtre primaire + Hepaflo | 3405 cm ² |
| Matériau | Polypropylène |
| Longueur du câble | 15m |
| Champs d'action | 36,4m |
| Longueur du flexible | 1,4m |
| Diamètre flexible et accessoires | Ø32mm |
| Enrouleur de câble | Non |
| Tubes | Aluminium |
| Système NUPLUG | Non |
| Kit accessoires inclus | AA30E |
| Poids | 7,4Kg |
| Dimensions (l x L x h) | 330x330x570mm |

Kit AA30E inclus (ref. 607395)



Distribué par Voussert SAS



À usage professionnel.

Ergonomique et confortable,
l'harnais ajustable du **RSV150**
maintient le dos et offre ainsi une
meilleure position de travail.



FILTRE PRIMAIRE TRITEX

Ce filtre primaire est composé de 3 couches de non-tissé en polypropylène qui lui confèrent d'excellentes qualités de filtration et de résistance à l'étirement.

- Garantit une protection du moteur
- Résiste à l'humidité
- Fond en double épaisseur pour plus de filtration.

FILTRE SAC HEPAFLO

Un sac HEPAFLO a une efficacité de filtration infiniment supérieure à un sac papier double parois (notamment sur les particules de poussières inférieures à 1 micron) et offre une meilleure qualité de l'air rejeté.

Facile à retirer et installer, sa languette autobloquante vous préserve des nuages de poussières lorsque vous le jetez.

