



Aseptil Lotion +

Lotion antiseptique moussante pour les mains



Lotion antiseptique pour le lavage hygiénique des mains avec rinçage.

Marchés cibles : milieux médical, paramédical, agroalimentaire, collectivités.

- ✓ **Testée sous contrôle dermatologique**
- ✓ **Non colorée, non parfumée**
- ✓ **Usage fréquent**
- ✓ **Contribue à préserver l'hydratation cutanée**

Substances actives

Chlorure de didécyldiméthylammonium CAS n° 7173-51-5 (6,50 g/kg), chlorhexidine digluconate CAS n° 18472-51-0 (9,00 g/kg)

Caractéristiques

- Aspect : liquide limpide
- Couleur : incolore à légèrement jaune ou rosé
- Odeur : caractéristique
- Viscosité : 300 – 1000 mPa.s
- pH :



pH (pur) : 5,5 – 7,5

Conservation

- Péréemption : 3 ans.
- Conserver à température ambiante dans son emballage d'origine fermé.
- Craint le gel, stocker entre 4 et 40°C.

Législation

- Produit biocide TP1.
- Usage exclusivement professionnel.

Propriétés toxicologiques

- Bonne tolérance cutanée, testée sous contrôle dermatologique.
- Testé sous contrôle médical en conditions réelles jusqu'à 15 lavages par jour.
- Effet hydratant persistant 3h après application.

Mode d'emploi

Lavage hygiénique



Sur mains mouillées, prendre une dose de produit (**2 mL**).



Frotter mains, poignets, espaces interdigitaux, pourtour des ongles pendant **30s** au moins.



Rincer à l'eau et sécher par tamponnement à l'aide d'un essuie-mains à usage unique.

Aseptil Lotion +

Lotion antiseptique moussante pour les mains

Propriétés microbiologiques

Actif sur	Normes	Temps de contact
Bactéries	▪ EN 1040 (v. 2006)	30s
	▪ EN 1276* (v. 2019)	30s
	▪ EN 1276* (v. 2019), <i>Salmonella enterica</i> , <i>Listeria monocytogenes</i>	30s
	▪ EN 13727+A2* (v. 2015)	30s
	▪ EN 13727+A2* (v. 2015), <i>Salmonella enterica</i> , <i>Listeria monocytogenes</i> , SARM, <i>E. Coli</i> BLSE	30s
	▪ EN 1499 (v. 2013), 2 mL	30s
Levures	▪ EN 1275 (v. 2006), <i>Candida albicans</i>	30s
	▪ EN 1650* (v. 2019), <i>Candida albicans</i>	30s
	▪ EN 13624* (v. 2021), <i>Candida albicans</i>	30s
Virus	▪ Actif sur virus de la Vaccine selon la méthodologie de la norme EN 14476+A2* (v. 2019) ; spectre d'activité couvrant les virus enveloppés dont : Coronavirus, Hépatite B, Hépatite C, VIH...	30s

* Normes réalisées en conditions de saleté

SARM : *Staphylococcus aureus* résistant à la méticilline / BLSE : *E. coli* β -lactamase spectre étendu.

Précautions d'emploi

Ne pas avaler. Ne pas utiliser avec d'autres produits. Utiliser les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Éliminer le contenu et le récipient conformément à la réglementation locale.

Ne pas rejeter le produit pur dans l'environnement. Ne pas réutiliser l'emballage vide.

Pour plus de renseignements se référer à la FDS du produit.

En cas d'urgence, contacter le centre antipoison le plus proche.

Conditionnement

Conditionnements	Compatibilité appareil	Code Produit
Bidon 2 x 5 L		B1710BAW002
Cartouche 6 x 2 L	Alphamouss XL	B1710FAS003
Cartouche 6 x 1 L + ppe intégrée	Horizon 1 L	B1710FAP019
Cartouche 12 x 1 L ppe intégrée	Alphamouss L, L2 standard ou à coude	B1710JAP001
Flacon 6 x 1 L MK pompe bec long		B1710FAP01V

Rév.: 20/28.05.2024